



WERSJA
SAMONOŚNA ☐

WYSOKOŚĆ
SYSTEMU

LUB

KĄT POCHYŁU

WYSOKOŚĆ SŁUPA
NISKIEGO


DŁUGOŚĆ SYSTEMU

LICZBA MODUŁÓW

SZEROKOŚĆ
MODUŁU

1	AB
2	BC
3	CD
4	DE
5	EF
6	FG
7	GH
8	HI

ARKUSZ ZAMÓWIEŃ PERGOLA SOLID



POSZYCIE	Serge Ferrari Precontraint Opaque			
	602N 8503 BLANC	602N 50020 BEIGE	702N 1285 AL. GREY	
Dickson Expansion				
U334 PUTTY	U335 CLAY	U336 ROPE	D249 LINE DOVE	
U343 INK	U341 SLATE	U333 SILVER	D250 LINE	

KOLORY Z KOLEKCJI SELT	BEŻE				BIEŁE		JASNOSZARE				CIEMNOSZARE						ANTRACYT		CZARNY	BRAZY				NIEB.	ŻÓŁT
	VSR 240	RAL 1015	RAL 1013	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7001	RAL 7037	RAL 9007	RAL 7012	DB 703	FSM 71319	RAL 7015	RAL 7024	RAL 7016	RAL 7021	RAL 9005	RAL 8014	RAL 8016	VSR 780	RAL 3004	RAL 5014	RAL 1006
KONSTRUKCJA																									
BELKI RUCHOME																									
KOLOR DASZKA																									
USZCZELKI Z TWORZYWA																									

STEROWANIE NAPĘDU

Przełącznik ☐

Centralka SLIM ☐

Centralka ☐

Pilot 1k ☐

Pilot 4k ☐

Pilot 4k SOLIRIS ☐

Eolis RTS ☐

Soliris RTS ☐

OŚWIETLENIE LED

co druga belka ☐

każda belka ☐

STEROWANIE LED

Sterownik z pilotem 4k ☐

Centralka RTS ☐


Lighting ☐

ADRES DOSTAWY

UWAGI

Kupujący oświadcza, że posługuje się biegle językiem polskim, rozumie oświadczenia składane i odbierane w języku polskim, rozumie treść złożonego Zamówienia i zapoznał się oraz akceptuje treść Ogólnych Warunków Sprzedaży, Ogólnych Warunków Gwarancji i Dokumentacji Techniczno-Eksploatacyjnej oraz treść Deklaracji Właściwości Użytkowych, Deklaracji Zgodności dostępnych na stronie www.selt.com/doc.pl.
FIRMA, DATA, PODPIS

PERGOLA SOLID SUNBREAKER 400



1500 ≤ L ≤ 5200

5400 ≤ L ≤ 7000

DŁUGOŚĆ SYSTEMU		mm	L	KOLORY STANDARDOWE	KONSTRUKCJA	PIÓRA
SZEROKOŚĆ SYSTEMU		mm	B	RAL9016 MAT		
WYSOKOŚĆ SYSTEMU		mm	H1	FSM71319		
LICZBA SZTUK				INNY KOLOR Z KOLEKCJI SELT		


TYP PERGOLI	WOLNOSTOJĄCA	PRZYŚCIENNA	MODUŁ			
	☐	☐	☐	☐	☐	☐
			POJEDYNCZA	LEWY	ŚRODKOWY	PRAWY

ZAZNACZ TYP STOPY WG OZNACZEŃ DLA ODPOWIEDNIEGO SŁUPA

☐	☐	☐	☐	MOCOWANIE DO ŚCIANY TYŁ
☐	☐	☐	☐	MOCOWANIE DO ŚCIANY Z LEWEJ STRONY
☐	☐	☐	☐	MOCOWANIE DO ŚCIANY Z PRAWEJ STRONY
☐	☐	☐	☐	MOCOWANIE DO ŚCIANY PRZÓD

STEROWANIE NAPĘDU	UWAGI
Przełącznik ☐	ADRES DOSTAWY Kupujący oświadcza, że posługuje się biegle językiem polskim, rozumie oświadczenia składane i odbierane w języku polskim, rozumie treść złożonego Zamówienia i zapoznał się oraz akceptuje treść Ogólnych Warunków Sprzedaży, Ogólnych Warunków Gwarancji i Dokumentacji Techniczno-Eksploatacyjnej oraz treść Deklaracji Właściwości Użytkowych, Deklaracji Zgodności dostępnych na stronie www.selt.com/doc.pl. FIRMA, DATA, PODPIS
RTS ☐ io ☐	
Centralka SLIM ☐	
Centralka ☐	
Pilot 1k ☐	
Pilot 4k ☐	
Pilot 4k SOLIRIS ☐	
Smoove 1 A/M io ☐	
Sunis WireFree Sensor ☐	
Connexoon box io ☐	

DACHOWY MODUŁ PERGOLA SUNBREAKER 400




NAPĘD STRONA
PRAWA

PRZÓD

KIERUNEK OTWIERANIA PIÓR

TYŁ

PRZÓD



DŁUGOŚĆ SYSTEMU

max 7030

mm L

SZEROKOŚĆ SYSTEMU

max 4000

mm B

LICZBA SZTUK

KOLORY
STANDARDOWE

KONSTRUKCJA

PIÓRA

RAL9016 MAT

FSM71319

INNY KOLOR Z
KOLEKCJI SELT

OPCJONALNA RYNNA

DŁUGOŚĆ

mm

LICZBA SZTUK

STEROWANIE NAPĘDU

Przełącznik

RTS

io

Centrałka SLIM

Centrałka

Pilot 1k

Pilot 4k

Pilot 4k SOLIRIS

Smoove 1 A/M io

Sunis WireFree Sensor

Connexoon box io

UWAGI

ADRES DOSTAWY


Kupujący oświadcza, że posługuje się biegle językiem polskim, rozumie oświadczenia składane i odbierane w języku polskim, rozumie treść złożonego Zamówienia i zapoznał się oraz akceptuje treść Ogólnych Warunków Sprzedaży, Ogólnych Warunków Gwarancji i Dokumentacji Techniczno-Eksploatacyjnej oraz treść Deklaracji Właściwości Użytkowych, Deklaracji Zgodności dostępnych na stronie www.selt.com/doc.pl.
FIRMA, DATA, PODPIS

SELT Sp. z o.o.

FC / SELT / 086 - 4 - PL


W cenie znajduje się **Centrałka Slim**
oraz **pilot jednokanałowy** w wersji RTS
lub IO do wyboru.

PERGOLA SOLID SUNBREAKER 500



NAPĘD STRONA
PRAWA

$1500 \leq L \leq 7000$



DŁUGOŚĆ SYSTEMU		mm	L	KOLORY STANDARDOWE	KONSTRUKCJA	PIÓRA
SZEROKOŚĆ SYSTEMU		mm	B	RAL9016 MAT	☐	☐
WYSOKOŚĆ SYSTEMU		mm	H1	FSM71319	☐	☐
LICZBA SZTUK				INNY KOLOR Z KOLEKCJI SELT		

TYP PERGOLI	WOLNOSTOJACA	PRZYŚCIENNA	MODUŁ			
	☐	☐	☐	☐	☐	☐
			POJEDYNCZA	LEWY	ŚRODKOWY	PRAWY

ZAZNACZ TYP STOPY WG OZNACZEŃ DLA ODPOWIEDNIEGO SŁUPA

☐	MOCOWANIE DO ŚCIANY TYŁ									
<table border="1"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr> <tr><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr> <tr><td>G</td><td>H</td><td>I</td></tr> </table>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	MOCOWANIE DO ŚCIANY Z LEWEJ STRONY ☐ MOCOWANIE DO ŚCIANY Z PRAWEJ STRONY ☐
A	B	C								
D	E	F								
G	H	I								
<table border="1"> <tr><td></td><td>TYŁ</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>SYMBO - LICZNY WIDOK Z GÓRY</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>PRZÓD</td><td></td></tr> </table>		TYŁ			SYMBO - LICZNY WIDOK Z GÓRY			PRZÓD		MOCOWANIE DO ŚCIANY PRZÓD ☐
	TYŁ									
	SYMBO - LICZNY WIDOK Z GÓRY									
	PRZÓD									

STEROWANIE NAPĘDU Przełącznik ☐ RTS ☐ io ☐ Centralka SLIM ☐ ☐ Centralka ☐ Pilot 1k ☐ ☐ Pilot 4k ☐ ☐ Pilot 4k SOLIRIS ☐ Smoove 1 A/M io ☐ Sunis WireFree Sensor ☐ ☐ Connexoon box io ☐ ☐	UWAGI ADRES DOSTAWY Kupujący oświadcza, że posługuje się biegle językiem polskim, rozumie oświadczenia składane i odbierane w języku polskim, rozumie treść złożonego Zamówienia i zapoznał się oraz akceptuje treść Ogólnych Warunków Sprzedaży, Ogólnych Warunków Gwarancji i Dokumentacji Techniczno-Exploatacyjnej oraz treść Deklaracji Właściwości Użytkowych, Deklaracji Zgodności dostępnych na stronie www.selt.com/doc.pl . FIRMA, DATA, PODPIS
--	---

PRZESŁONY BOCZNE

DO PERGOLI SOLID SUNBREAKER 500

lub podobnej wnęki

WYMIARY WNĘKI	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ mm	

ZASTOSOWANIE	☐ PANELE DO PERGOLI SOLID SUNBREAKER 500 NR ZAMÓWIENIA ŚCIANA PERGOLI		
	☐ DOWOLNA WNĘKA		

	PRZESŁONA BOCZNA Z PIÓRAMI SB 52 mm			
	KOLOR	biel RAL9016 MAT	grafit FSM71319	INNY KOLOR RAL
	PIÓRA			
	RAMA			
	SZYNA GÓRNA			
	SZYNA DOLNA			

	PRZESŁONA BOCZNA Z TKANINĄ SCREEN			
	TYP TKANINY	KOD TKANINY		
	POLYSCREEN			
	SOLTIS			
	SERGE			
	KONSTRUKCJA			
	KOLOR	biel RAL9016 MAT	grafit FSM71319	INNY KOLOR Z KOLEKCJI SELT
	RAMA			
	SZYNA GÓRNA			
	SZYNA DOLNA			

LICZBA PANELI ZALEŻNIE OD SZEROKOŚCI		UWAGI
SZEROKOŚĆ	LICZBA PANELI	
do 280	2	
281 do 420	3	
421 do 560	4	
561 do 670	5	

ADRES DOSTAWY	Kupujący oświadcza, że posługuje się biegle językiem polskim, rozumie oświadczenia składane i odbierane w języku polskim, rozumie treść złożonego Zamówienia i zapoznał się oraz akceptuje treść Ogólnych Warunków Sprzedaży, Ogólnych Warunków Gwarancji i Dokumentacji Techniczno–Eksploatacyjnej oraz treść Deklaracji Właściwości Użytkowych, Deklaracji Zgodności dostępnych na stronie www.selt.com/doc.pl . FIRMA, DATA, PODPIS
---------------	--